Je Soussigné commissaire nommé par l'academie —
Royale de chirurgie pour examiner et luy faire —
le rapport d'un memoire, ou observation de M.
Malaise M.e en chirurgie, et chirurgien de —
l'hopital general à Liege.

voicy le fait dont il s'agit. le nommé Jean Leonard
manant du village de Chefatte pays de Dalhem
Autrichien à deux lieües dela ville de Liege agé
De soixante ans etant le 11.e du mois d'aoust
1751. à la charrüe fut renversé sur ladite charrüe
par le cheval. le soc luy entra entre la septieme,
et huitieme des vrayes côtes dela partie posterieure,
et inferieure de la poitrine du coté droit. —
ainsy accroché il fut trainé à grand cours de
cheval plus de deux cent pas, et il n'en fut
detaché qu'autant que la septieme, sixieme, et
cinquieme côtes furent fracturées, ou plutot
fracassées avec les muscles, et tegumens lacerés.

Il fut transporté chez luy, et pansé ensuite par
M.rs Watar, et de Malthe tous deux chirurgiens —
tres renommés dts à Rabosée aussy pays de Dalhem
autrichien, ils trouverent ce malade outre la playe
susdite chargé de contusion, enfin ils convinrent
de dilater la playe, ce qui fut executé par M. Wathar,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 47
n° 43

qui tirans nombre d'esquilles entrées dans les parties voisines, entr'autres cinq a six, qui etoient engagées dans la plêure:
la violence des Symptomes engagea les messieurs de faire 15: à 16: saignées afin de les calmer de sorte que n'ayant pas cedés ny à ces saignées, ny aux dilayans, et rafraichis-santes: M. Maleize fut appellé le cinquieme jour, il trouva que l'oppression, et la fievre etoient tres considerables;
cette playe etoit accompagnée d'une tumeur œdemateuse qui occupoit presque toute cette partie de la poitrine, les bords etoient plus noirs que livides, elle fournissoit une serosité, qui exhaloit une odeur de fœtidité pareille à celle des os cariés.
M. Maleize avec les chirurgiens, qui avoient pancés premierement fit convenir de la necessité d'allonger superieurement la playe jusqu'à l'angle inferieur de l'omoplatte, et inferieurement jusqu'au de la huitieme côte, et d'en faire une transversale jusqu'aux muscles intercosteaux externes environ cinq travers de doigts d'etendüe: . . . operation faite par le d. s. Maleize, et par ce moyen les trois côtes fracturées furent à decouvert, et les muscles debridés; les bouts desdites côtes fracturées etoient eloignées des autres de trois travers de doigts. il trouva encore plusieurs Esquilles

tans dans la plêure, le poumon, que dans les muscles — intercostaux, qu'il tira avec les doigts; il y avoit — une ouverture à la plêure, qui se trouvoit etranglée par la tension, et inflammation de cette membrane, elle fut debridée longitudinalement, il en sortit du sang caillé à moitié dissous; il s'apperçeut alors — par ce moyen que le lobe du poûmon etoit par toute sa circonference adherent à la plêure. —

adherence qu'il croit que led. blessé avoit precedemment à son accident, et qui s'est opposé à l'epanchement, qui auroit dû se faire dans la capacité.

Il y avoit deux Esquilles, qui n'étoient pas tout à fait detachées, qui etoient entrées dans le — poûmon: et eu egard à son adherence — plusieurs de celles, qui precedemment tirées par M. Wathar devoient aussy y avoir eté logées, joingt à ce qu'ils avoient eté obligé de tamponner la playe pour arrester l'hemorragie.

le pansement fut fait avec des plumaceaux — mouillés dans la teinture de Mirrhe, et d'aloës — soutenu par un emplastre adherent, compresses trempées dans une decoction d'herbes aromatiques, et d'un bandage convenable.

le malade fut remis au lit, et immediatement apres les symptômes facheux diminuerent de

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

façon qu'en trois jours ils furent entierement cessés, pendant le quel têms on luy fit encore deux petites saignées.
Le quatrieme jour de la derniere operation M. Maleise vint le malade dans cette bonne situation, dont il fut surpris: il à resté depuis sous la conduite des chirurgiens susdits jusqu'a entiere guerison.
La playe des l'os etoit à suppuration de sorte qu'en vingt et un jours de têms elle fut guerie des trois quarts; dans les differens pansemens il sortit nombres d'Escartes, en quantité de petites Esquilles, de façon qu'en quatre semaines il n'est resté qu'une fistule qui à eté plus de trois mois avant que d'être tout a fait cicatrisé, parcequ'il sortoit de têms en têms de petites exfoliations:... le malade jouit depuis ce têms d'une parfaite santé, et continue de faire comme auparavant son metier de laboureur.
Suivant ce magnifique exposé, je pense que Mr Maleize comme un sçavant, et experimenté pratticien, sans neantmoins desaprouver les primitifs chirurgiens, doit avoir l'honneur de cette guerison.
car l'operation bien refflechie qu'il à fait le cinquieme jour de la blessure appellé comme

consultant à terminé tous les facheux accidens —
et ce n'a été que par ses conseils reiterés que les —
autres m.rs vvathar, et de Malthe ont pû parvenir
à la cure radicale:

j'estime qu'un fait aussy rare, aussy graue, aussy
important peut etre mis, et inseré dans les —
memoires de l'academie: dailleurs tout semble
devoir faire conclure ainsy, ledit fait etant
attesté par differens temoins, et verifié par
deux notaires Royaux, qui ont dressés leurs —
actes ensuite de l'observation, le malade —
gueris, et presens devant eux:

Il est encore à propos d'observer que M. Maleize
à donné l'année passée deux observations, qui —
ont étés receuës, et trouvées bonnes par —
l'academie, suivant le rapport de Messieurs les
Commissaires nommés en ce tems. fait à —
Paris ce huit fevrier mil sept cens —
cinquante trois. Froment L'ainé.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE